

Ersatzteildokumentation

Kein Bild



TTW 24-115 DZG

Best.-Nr.: 575588

Produktdetails:
Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert
2
Schränkräume

Kapazität: 24 Gastronorm-
Tablets
Einschubart: Längseinschub
Sickenabstand: 115
mm
Basismodell 390254

Ersatzteile








Abbildung	Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl im Gerät
	350498	Korpusscharnier rechts kpl., pasiviert (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück
	350496	Korpusscharnier links kpl., pasiviert (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück
	373056	Stoßecke korpusseitig (Unterteil) (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück
	372932	Stoßecke beidseits offen (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück
	284978	Verschluss ohne Schloss grau (RAL7043) (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück
	291311	Türdichtung TTW-Relaunch (gültig ab 24.02.2025)	3.64 Meter
	284998	Kunststoff-Schließfach (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück










Abbildung	Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl im Gerät
	70914	Inbusschraube ISO 7380 M5x8 A2 m. Fl. (gültig ab 24.02.2025)	4.0 Stück
	373392	Lenkrolle LE-VPP 160R-FI-SG-763612 (gültig ab 24.02.2025)	2.0 Stück
	373393	BOCKROLLE B-VPP 160R-SG-763614 (gültig ab 24.02.2025)	2.0 Stück
	83144	Scheibe DIN9021-8,4 (gültig ab 24.02.2025)	16.0 Stück
	81098	Sechskantschraube ISO 4017-M8x25 (gültig ab 24.02.2025)	16.0 Stück
	372911	Grundkörper Schiebegriffhalter (gültig ab 24.02.2025)	2.0 Stück
	350519	Rohr D28x1-489 Form A (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück
	372912	Deckel Schiebegriffhalter rechts, Logo (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück
	372913	Deckel Schiebegriffhalter links, Logo (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück
	83031	Scheibe DIN125-A8,4 MS (gültig ab 24.02.2025)	8.0 Stück

Abbildung	Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl im Gerät
	<u>284979</u>	Kloben 2074-U111-IA zu Verschluss 284978 (gültig ab 24.02.2025)	2.0 Stück
	<u>355603</u>	Anschlag (gültig ab 24.02.2025)	2.0 Stück
	<u>147251</u>	Feder, Druck- VD 162 (gültig ab 24.02.2025)	1.0 Stück